

ZONES NATURELLES D'INTÉRÊT ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

<http://inpn.mnhn.fr/collTerr/departement/33/tab/natura2000>

«Lancé en 1982, l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d'identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :

- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes»

ZNIEFF sur le Grand Saint-Émilionnais :

- Les coteaux calcaires de l'Est de Saint-Émilion I

D'une superficie de 44 ha sur les communes de Saint Laurent des Combes, Saint Hippolyte et de Saint Christophe des Bardes, des espèces thermophiles sont présentes sur cette zone, dont certaines à affinité méditerranéennes, peu abondantes au niveau régional. On peut également noter la présence de pelouses à orchidées.

- La frayère de Saint Jean de Blaignac I

D'une superficie de 3 ha, cette zone est une frayère d'espèces migratoires.

- Coteaux Calcaires De Saint-Émilion À Castillon-La-Bataille II

D'une superficie de 172 ha.

-La Dordogne II

Sur l'ensemble de sa longueur.

Autres ZNIEFF de Gironde I et II

Ancienne carrière de Jeandillon
Ancienne carrière de Carreau
Ancienne gravière du Marquis
Banc d'Arguin
Bocage de la basse vallée de l'Eau Blanche
Bocage de la basse vallée du Saucats et du Cordon d'Or
Bocage de Ludon-Médoc et Macau
Bois de l'Artolie
Bois de Degans
Butte calcaire de la Roque-de-Thau
Butte calcaire et prairies humides de le Genévrier
Butte de Bel-Air
Butte de Gumibertaud et vallon du Peyrat
Butte de Launay
Le canal des Étangs et ses petits étangs associés
Carrière de la Lustre
Carrières de Saint-Laurent-d'Arce
Carrière souterraine de Daignac
Carrières souterraines de Villegouge
Champ de tir de Souge
Chenal du Gua : tronçon aval
Conche de Neyran
Conche Saint-Brice et réservoirs à poissons de la pointe des Quinconces
Cordon dunaire et dunes boisées de la pointe de Grave

L-VMC-03 - Sites naturels dans le Grand Saint-Émilionnais et en Gironde

Coteaux calcaires à l'est de Saint-Émilion
Coteaux calcaires du Lisos
Coteau calcaire de Pujols
Coteau calcaire du tertre de Thouil
Coteaux d'Aillas et tronçon amont de la Bassanne
Coteau de Blaignan
Coteau de l'Ermitage à Lormont
Coteau de l'Hôpital
Coteaux de Sainte-Colombe
Dépression marécageuse du Charite
Domaine départemental d'Hostens
Domaines endigués d'Audenge
Domaines endigués du delta de la Leyre
Dunes de l'Amélie et de Soulac
Dunes littorales du Gulp
L'étang de Cousseau, marais environnants et dépressions intradunaires
Étang de la Barreyre
Frayère d'Arveyres
Frayère de Beaupoil
Frayère de le Gambul
Frayères à esturgeons de la Garonne
Frayère de Lamothe-Montravel
Frayère de Pessac-sur-Dordogne
Frayère du Pinson
Frayère du Pont de la Beauze
Frayère du Port du Fleix
Frayère de Saint-Aulaye
Frayère de Saint-Jean-de-Blaignac
Les gorges du Ciron
Grand marais et petit marais
Gravières de Tanticoste
Grottes de Cénac et zones humides de la vallée de la Pimpine
Grotte du Trou Noir
Habitats du Cuivré des marais et bois humide du marais de Beychevelle
Habitats humides du Gat mort aval et moyen
Haute vallée de la Saye
L'île Bouchaud et l'île Nouvelle
L'île aux Oiseaux
Lac de Curton et zones humides associées
Lagunes du bassin versant du Gat mort
Lagunes de la tête du bassin versant du ruisseau de la Hountine, affluent de la Leyre
Lagunes et mares du nord-ouest bordelais
Lagune ronde de Saucats
Lande de Bessan
Landes humides des Arguileys
Landes humides du Videau et pelouses de Valade
Lettes de Baine de Lédasse
Lette de la Craste de Nezer
Marais d'Arcins
Marais du Bas-Médoc
Marais du Blayais : le Brochet, la Bergère et la Simone
Marais du Blayais : la Procureuse
Marais Brizard et zone bocagère de Saillans
Marais du Cla et lagunes de Louchats et Saint-Magne

Marais de Condissas et de Bégadanet
Marais de la Lède des Agaçats
Marais du Logit
Marais de Lespaut et Labiney
Marais d'Ordonnac, de Saint-Yzens et de Saint-Seurin
Marais de la Perge et du Gua
Marais de la rive orientale de l'étang de Lacanau
Marais de la Vergne
Marais de la Virvée
Marais humides du Bas-Médoc
Marais mouillé de Labarde
Mare du Bois de Thouars
Palus de By
Palus de la Grêle
Palu de Molua et lagune de Contaut
Palus de Saint-Germain-de-la-Rivière
Prairie de Goudichaud
Prairies de Saint-Vincent
Prairies et boisements de Tarnes
Prairies humides et plans d'eau de Blanquefort et Parempuyre
Prés salés de la côte sud du bassin d'Arcachon
Prés salés et réservoirs à poissons d'Arès
Réseau hydrographique amont du Beuve, coteau de Gans et étang de la Prade
Réseau hydrographique du Brion
Réseau hydrographique amont du Ciron, étangs et zones marécageuses des confluences
Réseau hydrographique de la Hure
Réserve naturelle des marais de Bruges
Réservoirs à poissons du Verdon
Rives marécageuses de l'étang de Cazaux-Sanguinet
Rives des îles du Nord, Verte et Cazeau, île et vasière de Macau
Rives du Tursan et de ses affluents, et zones humides associées
Rive orientale de l'étang de Carcans-Hourtin
Rive vaseuse de l'estuaire : tronçon du Blayais
Ruisseau et coteaux du Gaillardon
Site archéologique de Brion et palus de Doyac
Sites d'hivernage de chiroptères de la vallée de l'Engranne
Station botanique d'Ambert
Station botanique de la Nace
Station botanique de Pombrède
Station botanique et lande tourbeuse du Maine du Rique
Tertre du Puy
Le Thil : vallée et coteaux de la Jalle de Saint-Médard
Vallées de l'Euille et de la Boye
Vallée du Meudon
La vallée et les palus du Moron
Vallon de la Soye et bois de Mauquey
Vasard de Beychevelle
Zone centrale des palus de Saint-Loubès et d'Izon
Zones de frai à aloses feintes de la Garonne
Zone humide de la Sablière
Zone humide de Saint-Laurent-Médoc
Zone inondable de la basse vallée de l'Eyre
Zone inondable de la moyenne vallée de l'Eyre

Bassin d'Arcachon
Bocage humide de la basse vallée de la Garonne
Le champ de tir de Captieux
Coteau du Bicot et zones humides de la Virvée et des esteys Saint-Julien et Verdun
Coteaux calcaires de Saint-Émilion à Castillon-la-Bataille
Coteaux calcaires des bords de Garonne de Quinsac à Paillet
Coteaux calcaires et réseau hydrographique de la Bassanne
Coteaux calcaires et réseau hydrographique du Beuve
Coteaux calcaires et réseau hydrographique du Lisos
Coteaux de l'agglomération bordelaise : rive droite de la Garonne
Coteaux du bord de Gironde, du Pain-de-Sucre à Roque-de-Thau
Coteaux et palus du Fronsadais
La Dordogne
Dunes littorales du banc de Pineau à l'Adour
Dunes littorales entre Le Verdon et le cap Ferret
Estuaire de la Gironde
La forêt usagère de La Teste-de-Buch
L'Isle du barrage de Laubardemont à Libourne et sa vallée bocagère
Lagunes de Saint-Symphorien
Landes de Lesqueblanque
Landes, lagunes et mares du nord-ouest bordelais
Landes médocaines entre Hourtin, Carcans et Saint-Laurent-Médoc
Marais de l'arrière littoral du Nord-Médoc
Marais de Beychevelle et marais du Merich
Marais du Blayais
Marais de Labarde, Cantenac et Arsac
Marais de Lafite
Marais du Médoc de Blanquefort à Macau
Marais de Reysson
Marais et étangs d'arrière dune du littoral girondin
Palus de Bouliac et Latresne
Palus de Génissac et de Moulon
Palus de Saint-Loubès et d'Izon
La pointe de Grave
Le réseau hydrographique du Ciron
Réseau hydrographique de la Jalle, du camp de Souge à la Garonne, et marais de Bruges
Réseau hydrographique de la Pimpine et coteaux calcaires associés
Le Saucats
Tête de bassin versant et réseau hydrographique du Gat mort
Vallées de l'Eyre, de la Grande et de la Petite Leyre
Vallée du Gestas
Vallée de l'Isle de Périgueux à Saint-Antoine-sur-l'Isle, le Salembre, le Jouis et le Vern
Vallée de l'Isle de Saint-Seurin-sur-l'Isle à Coutras
Vallées du Palais et du Lary
Vallées de la Saye et du Meudon
Vallée et coteaux de l'Engranne
Vallées et coteaux de l'Euille et de ses affluents
Vallées et coteaux du Gaillardon et du Lubert
Zones humides d'Ambès à Saint-Louis-de-Montferrand
Zones humides d'arrière-dune du pays de Born

SITES NATURA 2000

«Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1756 sites. »

LA DORDOGNE pour le Grand Saint-Emilionnais

Lit mineur du système fluvial, le site Natura 2000 « La Dordogne » comprend :

- le cours de la rivière où l'on trouve les herbiers aquatiques ;
- la végétation des berges ;
- des boisements alluviaux

mais aussi les habitats de vie des espèces d'intérêt communautaire comme les poissons migrateurs, les libellules, la loutre d'Europe, la cistude d'Europe, le vison d'Europe et l'Angélique des estuaires (espèce végétale).

Les inventaires réalisés ont permis d'identifier en 2012 : 7 habitats naturels et 18 espèces différentes d'intérêt communautaire.

Cours d'eau essentiel pour la conservation des poissons migrateurs et la qualité globale de ses eaux. Le site Natura 2000 « La Dordogne » est composé d'une rivière d'une longueur de 250 km. La rivière est encaissée dans des sédiments calcaires du Jurassiques et du Crétacé parfois recouverts de placages argilo-siliceux, est marquée par un développement linéaire de falaises sur sa partie amont. Sur sa partie aval (Aval de Mouleydier), la rivière coule sur des dépôts sédimentaires tertiaires marins ou lacustres et est remblayée par des alluvions quaternaires.

Le site présente une grande diversité de milieux aquatiques et de milieux alluviaux (bancs sablo-graveleux du lit mineur, forêts alluviales). De nombreuses espèces rares au niveau régional et national (phanérogames et coléoptères), de remarquables frayères à poissons migrateurs, et la Loutre occupent le site.

Vulnérabilité à la qualité des eaux et pour la conservation des frayères.

Préservation des couasnes et bras morts.

Accès aux affluents pour la diversification des frayères.

Aménagement des obstacles à l'avalaison comme à la dévalaison.

Présence du vison d'Amérique.

Sites NATURA 2000 en Gironde

Vallées du Lary et du Palais

La Dordogne

Vallée de l'Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne

Vallée de la Dronne de Brantôme à sa confluence avec l'Isle

Vallées de la Double

Estuaire de la Gironde

Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret

Bassin d'Arcachon et Cap Ferret

Marais du Bas Médoc

Zones humides de l'arrière dune du littoral girondin

Palus de Saint-Loubes et d'Izon

Marais du Haut Médoc

Marais de Braud-et-Saint-Louis et de Saint-Ciers-sur-Gironde

Vallée et palus du Moron
 Marais du Bec d'Ambès
 Marais de Bruges, Blanquefort et Parampuyre
 Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d'Eyrans
 Vallées de la Saye et du Meudon
 Réseau hydrographique de l'Engranne
 Vallée de l'Euille
 Réseau hydrographique du Dropt
 Vallée du Ciron
 Réseau hydrographique de la Bassane
 Réseau hydrographique du Lisos
 Domaine départemental d'Hostens
 Boisements à chênes verts des dunes du littoral girondin
 Carrières de Cénac
 Grottes du Trou Noir
 La Garonne
 Forêts dunaires de la Teste-de-Buch
 Forêt de la Pointe de Grave et marais du Logit
 Carrières souterraines de Villegouge
 Lagunes de Saint-Magne et Louchats
 Lagunes de Saint-Symphorien
 Dunes modernes du littoral landais d'Arcachon à Mimizan Plage
 Zones humides de l'arrière dune du Pays de Born
 Vallées de la Grande et de la Petite Leyre
 Champ de tir de Captieux
 Réseau hydrographique du Gat Mort et du Saucats
 Réseau hydrographique du Brion
 Réseau hydrographique du Beuve
 Réseau hydrographique du Gestas
 Réseau hydrographique de la Pimpinne
 Réseau hydrographique des Jalles de Saint-Médard et d'Eysines
 Panache de la Gironde et plateau rocheux de Cordouan (Système Pertuis Gironde)
 Portion du littoral sableux de la côte aquitaine

Sites de protection spéciale (directive oiseaux)

Marais de Bruges
 Côte médocaine : dunes boisées et dépression humides
 Marais du Nord Médoc
 Champ de tir du Poteau
 Estuaire de la Gironde : marais du Blayais
 Panache de la Gironde
 Au droit de l'étang d'Hourtin-Carcans
 Bassin d'Arcachon et banc d'Arguin
 Tête de Canyon du Cap Ferret

INVENTAIRE NATIONALE DU PATRIMOINE GÉOLOGIQUE

- **Calcaire à astéries (Rupélien) de Saint-Émilion** ★

Accessibilité au site : Difficile - Dangereuse

- Itinéraire d'accès : Les affleurements des douves occidentales sont accessibles facilement et sans autorisation préalable le long du parking situé en contrebas de l'avenue du 8 Mai 1945 à l'ouest du centre-ville. En revanche, la partie en carrière est fermée par un portail et nécessite une autorisation pour une visite.

L-VMC-03 - Sites naturels dans le Grand Saint-Émilionnais et en Gironde

- **Molasse du Fronsadais (Rupélien) de Saint-Christophe-des-Bardes** ★ ★

Accessibilité au site : Facile - Réglementée

Itinéraire d'accès : L'affleurement se situe à quelques dizaines de mètres de la petite route qui joint la RD 243E2 à la RD 243E1.

- **Calcaire à astéries (Rupélien) de la carrière de Malangin (Montagne)** ★

Accessibilité au site : Facile - Réglementée

Itinéraire d'accès : De Saint-Émilion prendre la direction de "Saint-Christophe-des-Barbes" sur la D130. Passer cette commune direction "Parsac". Juste avant le bourg, à la côte 45, aller tout droit pendant 1,3 km jusqu'au lieu-dit Malangin.

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS D'AQUITAINE

Depuis 1990, le CEN Aquitaine contribue à préserver la biodiversité de la région par l'étude et la mise en œuvre d'une gestion écologique des milieux naturels. Aujourd'hui, il est devenu un intervenant majeur en matière de diagnostics écologiques et de gestion conservatoire du patrimoine naturel régional.

Le CEN Aquitaine est une association loi 1901, agréée au titre de la loi relative à la protection de la nature de 1976. Il est membre de la fédération des Conservatoires d'espaces naturels (FCEN) qui rassemble 29 conservatoires en métropole et outre-mer. L'action des Conservatoires d'espaces naturels est reconnue depuis la Loi Grenelle par le Code de l'Environnement (L.414-11).

Etudes pré-opérationnelles territoriales et/ou thématiques, diagnostics territoriaux

- Inventaire des sites-études de faisabilité de gestion

Participation aux programmes européens, nationaux, régionaux...

- Programme européen Natura 2000
- Programmes européens LIFE
- Programme « Amélioration des connaissances et conservation de 5 espèces menacées de papillons diurnes de zones humides en Aquitaine »
- Plan Régional d'Action en faveur des Chiroptères
- Etude des terrains de chasse des chauves-Souris
- Plan Régional d'Action en faveur des Odonates
- Etudes de faisabilité de gestion des zones humides

Constitution et gestion conservatoire d'un réseau de sites naturels sur l'ensemble de la région

Formation et transfert de compétences

- Actions d'Assistance technique à gestionnaires ou opérateurs Natura 2000
- Extractions et mise à disposition de données auprès de diverses structures
- Interventions dans des sessions de formation ou de portée à connaissance

Information, sensibilisation et éducation à l'Environnement

- Elaboration et diffusion de supports de communication
- Elaboration de supports pédagogiques sur sites et hors sites (sentiers de découverte, livrets-guides, expositions...)
- Accueil du public (visites guidées, animations-nature...)
- Chantiers de bénévoles et sorties-nature
- Interventions media (presse, radio, TV, films...)

Mais aussi...

- Participation active à divers événements Fréquence-Grenouille, Chantiers d'automne, Journées Aquitaine Nature, Fête de la Nature...)
- Organisation et coordination de la Journée Mondiale des Zones Humides en Aquitaine en partenariat avec la DREAL Aquitaine